

## ALLEGATO A

Tutti i beni forniti dovranno essere muniti di apposita targa adesiva, indelebile riportante, in maniera ben visibile, il tipo di finanziamento e gli estremi del progetto secondo le indicazioni dell'Unione Europea, con oneri a carico della ditta aggiudicataria della fornitura.

Analogamente, dovrà essere fornita ed installata all'ingresso del laboratorio, una targa in plexiglass 50x70 in relazione ai beni, riportante in maniera ben visibile:

- Il tipo di finanziamento,
- Gli estremi del progetto
- Il nominativo del D.S. pro-tempore con oneri a carico della ditta aggiudicataria della fornitura.

## **ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI**

### LOTTO 1

- 1. N°1 CUTTER PROFESSIONALE dimensioni cm 25x28x55, 230/400 volt, giri lama 1400 rpm, capacità lavorabile 5 litri, motore ventilato, interruttore a bassa tensione, coperchio dotato di microinterruttore di sicurezza, dotato di lame in acciaio inox.**
- 2. N° 2 CUCINA A GAS 8 FUOCHI + FORNO gastronomico in acciaio inox dimensioni 120x90x85, bruciatori 3x4,5 Kw+ 3x7,5 Kw + 5,6Kw (forno), dimensioni forno 57x70x27,5, regolazione temperatura forno 50<sup>0</sup> – 300<sup>0</sup>, dotazione di 2 griglie interne, rubinetti valvolati di sicurezza a termocoppia, griglie piano fuochi.**
- 3. N° 1 FRY TOP GAS in acciaio inox PIASTRA di cottura rigata rivestita al cromo duro dimensioni 80x90x85, canaletta anteriore e cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui, zone di cottura indipendenti, bruciatore in acciaio con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica, valvole termostatiche, armadio chiuso, piedini regolabili in altezza, dimensione piastra 70x60**
- 4. N° 1 FRY TOP GAS in acciaio inox PIASTRA di cottura rigata in ghisa dimensioni 80x90x85, canaletta anteriore e cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui, zone di cottura indipendenti, bruciatore in acciaio con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica, valvole termostatiche, armadio chiuso, piedini regolabili in altezza, dimensione piastra 70x60**
- 5. N° 2 CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA – 3 CESTELLI 1 vasche da 40 litri, dimensioni cm 40x90x85 (lxpxh), completo di 6 cestelli e n. 2 coperchi vasca, in acciaio con fondo raggiato.**

6. N° 2 FRIGGITRICE A GAS 1 VASCA LT 25 dotata di cestelli, dimensioni cm 40x90x85, struttura in acciaio inox, piedini in acciaio regolabili in altezza, bruciatore controllato da valvola termostatica con termocoppia di sicurezza, accensione piezoelettrica, rubinetto scarico olio nel vano inferiore
7. N° 2 CAPPА DI ASPIRAZIONE in acciaio con luce al neon, dimensioni cm 400x90x45, canalina antigocciolamento, filtri antigrassi in acciaio
8. N° 2 CAPPА DI ASPIRAZIONE in acciaio con luce al neon, dimensioni cm 100x90x45, canalina antigocciolamento, filtri antigrassi in acciaio
9. BAGNOMARIA ELETTRICO1 in acciaio inox, dimensioni cm 70x63x155 su armadio aperto
10. FORNO A MICROONDE LITRI 26 1300 WATT in acciaio inox, con comandi digitali, 30 programmi di cottura, programmabile con molteplici potenze e tempi diversificati, doppio magnetron, apertura con maniglia e doppio vetro
11. N°1 FORNO TRIVALENTE A GAS capacità 15 teglie GN1/1, comandi digitali, dotazione di griglie e teglie, temperatura di lavoro 50/270°C, camera di cottura in acciaio
12. FORNO GAS A CONVENZIONE dimensione cm 85x70x60, capacità camera cottura 5xGN1/1, 400 volt, 7,25 Kw, temperatura 70-300 °C, struttura in acciaio inox, timer, illuminazione interna, porta con doppio vetro , ventilatore centrifugo con autoreverse elettromeccanico, umidificatore
13. N° 2 SGABELLO INOX PER FORNO

## LOTTO 2

14. ABBATTITORE/SURGELATORE DI TEMPERATURA dimensioni cm 80x82x165, 230 volt 1300watt, capacità interna n. 10 teglie GN1/1, Ciclo positivo 40 Kg/90 minuti, Ciclo negativo 28 Kg/240 minuti. Struttura in acciaio inox, refrigerazione ventilata, controllo elettronico della temperatura, evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Euro

15. ARMADIO FRIGORIFERO LITRI 700 a 1 porta, dimensioni cm 72x80x212, temperatura di esercizio -10/-25 ° C, 230 volt, 510 watt, 700 litri. Dotazione interna n. 3 griglie dim. Cm 53x65. Armadio refrigerato in acciaio inox sia interno che esterno. Spessore isolamento 60 mm. Piedi regolabili, porte autochiudenti e reversibili. Controllo elettronico della temperatura e sbrinamenti. Guarnizione porta estraibile senza utensili, fondo con angoli arrotondati
16. N° 2 ARMADIO FRIGORIFERO LITRI 1400 ARMADIO FRIGORIFERO a 2 porta, vani separati e a due motori, dimensioni cm 148x80x210, temperatura di esercizio -2/+8 ° C, 230 volt, 700 watt, 1400 litri. Dotazione interna di 6 griglie, armadio refrigerato in acciaio inox, refrigerazione ventilata. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Sbrinamento ed Evaporazione dell'acqua di condensa automatico. Sbrinamento automatico e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Luce interna. Fondo con angoli arrotondati, piedini in acciaio inox.
17. ARMADIO combinato refrigerato litri 700 a vani separati in acciaio inox, a doppia temperatura (0°C/10°C - -18°C/-22°C) con 2 porte, dotato di griglie, controllo elettronico della temperatura, sbrinamento automatico, porte a chiusura automatica, luci interne, angoli arrotondati.

### LOTTO 3

18. N° 4 tavoli neutri con cassetti in acciaio inox dimensioni cm 40x90x85
19. N° 2 LAVELLO ARMADIATO 2 VASCHE con ante scorrevoli, in acciaio inox e gocciolatoio destro, dimensioni cm 180x70x85, vasche in acciaio inox con angoli arrotondati, piedini regolabili in altezza.
20. N° 2 LAVAMANI ARMADIATO in acciaio inox con porta a battente, dotato di rubinetto a pedale con erogatore, dimensioni cm 50x50x 85
21. N. 2 TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO IN ACCIAIO INOX con ante scorrevoli, dimensioni cm 160x70x85. Piano di lavoro rinforzato, ripiano interno intermedio, piedini regolabili in altezza
22. N. 2 TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO con interno RISCALDATO IN ACCIAIO INOX con ante scorrevoli, dimensioni cm 160x70x85. Piano di lavoro rinforzato, ripiano interno intermedio, piedini regolabili in altezza

23. N. 1 TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO con interno REFRIGERATO IN ACCIAIO INOX con ante scorrevoli, dimensioni cm 160x70x85. Piano di lavoro rinforzato, ripiano interno intermedio, piedini regolabili in altezza
24. N° 4 TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX a giorno con ripiano inferiore, dimensioni 160x60x85, Piano di lavoro rinforzato, piedini regolabili in altezza
25. N° 2 ARMADIO neutro professionale interamente in acciaio inox , con ripiani intermedi, porte scorrevoli e più ripiani, dimensioni cm 200x80x200
26. N° 6 Pensile in acciaio inox armadiato con ante scorrevoli, dimensioni cm. 100x40x60. Ripiano intermedio regolabile in altezza.
27. N° 2 Scaffale con 4 ripiani grigliati in acciaio inox, ripiani rinforzati per supportare carichi di 150 Kg/mq, altezza 155 cm profondità 56 cm lunghezza 100 cm.
28. N° 3 tavolo prelavaggio, vasca preammollo con erogatore e doccia dimensioni cm 150x70x80
29. N. 2 PATTUMIERA C/APERTURA A PEDALE in acciaio inox litri 80 con apertura a pedale per raccolta differenziata
30. N° 4 CARRELLI DI SERVIZIO a 2 ripiani, dimensioni cm 100x60x100, struttura in acciaio inox, ruote multidirezionali
31. N° 2 MOBILE DI SERVIZIO, dimensioni cm. 95x49x144. Struttura in legno di alto spessore, 2 cassetti portaposate + 1 antina battente + 1 tramoggia.

#### LOTTO 4

32. IMPASTATRICE PLANETARIA DA LITRI 10 dimensioni cm 40x40x60, 230 volt, 800 watt, comandi a bassa tensione e griglia di protezione in acciaio inox, vasca in acciaio inox, dotata di utensili di miscelazione ed impasto, ingranaggi in metallo e microinterruttore magnetico, variatore elettronico di velocità.
33. N° 2 AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE lama diametro mm 350, corsa carrello 370 mm, affilatoio fisso, capacità taglio mm 260x300- 230 volt, dimensioni 80x79x58

34. **BILANCIA ELETTRONICA** portata 15 Kg divisione 2 g. piatto acciaio inox, funzione di esclusione della tara, alimentazione a batteria inclusa con ricarica sulla rete elettrica, display retroilluminato.
35. **BILANCIA ELETTRONICA** portata 30 Kg divisione 2 g. piatto acciaio inox, funzione di esclusione della tara, alimentazione a batteria inclusa con ricarica sulla rete elettrica, display retroilluminato.
36. **IMPASTATRICE PLANETARIA DA LT. 30** dimensioni cm 65X58X105, dotata di utensili di miscelazione ed impasto, vasca , utensili e coperchio in acciaio inox, microinterruttore su coperchio e vasca, variatore elettronico di velocità.
37. **Lavatazzine-lavabicchieri** dotata di n.1 cesto per bicchieri da cm 50x50+ n.1 cesto per piatti cm 50x50 + n.1 portaposate, altezza bicchieri 30 cm, durata ciclo di lavaggio 2 minuti, 230 volt, 3630 watt
38. **N° 2 Lavapiatti capot professionale** dotata di n. 2 cestelli da cm 50x50 altezza utile 40, 400 volt,6,2 Kw, durata ciclo 120/180 sec. Telaio, scocca,vasca imbutita auto svuotante e mulinelli di lavaggio e risciacquo in acciaio inox.
39. **CONFEZIONATRICE PER SOTTOVUOTO A CAMPANA** dimensioni camera 50x50x20, 230 volt
40. **SFOGLIATRICE PER PASTICCERIA** a tappeto, dimensione lavoro cm 200x87x60, dimensione chiusura 85x87x99, completa di accessori

#### LOTTO 5

41. **N°2 MACCHINA FABBRICATORE** produttore ghiaccio cubetti vuoti in acciaio capacità 12 Kg, produzione 35kg/24h, 230 volt, 220 watt.
42. **VETRINA REFRIGERATA** a 1 porta, dimensioni 60x60x200, temperatura di esercizio -2/1, 230 volt, 360 litri. Porta a vetro, guarnizioni magnetiche. Griglie regolabili.
43. **MANTECATORE DA BANCO**, 230 volt, 600 watt, volume cestello lt.3.2, capacità produttiva per ciclo kg.1.25/lt.1.8, capacità produttiva oraria kg.5/lt.7.2, ciclo di lavorazione 12-15 minuti, dimensioni cm. 40x50x40 .Programmi automatici per produzione e conservazione, carrozzeria e pala in acciaio inox, raffreddamento ad aria.

44. **VETRINA PROFESSIONALE PER ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PESCE** ad una temperatura di 0° C. Vasca espositiva in acciaio inox. Vetri frontali curvi temperati.
45. **VETRINA REFRIGERATA VERSATILE** adatta per antipasti, dolci, frutta. Dimensioni cm 140x50x100, temperatura di esercizio 8/10°C, struttura in acciaio, vetri scorrevoli, termostato digitale.
46. **CANTINETTA FRIGORIFERO** per vini capacità 40 bottiglie a temperatura separata con display digitale.
47. **MACCHINA CAFFÈ ESPRESSO PROFESSIONALE 3 gruppi**, dimensioni cm. 93.4x52.3x53 (lpxh), 230 o 400 volt, 4500+350 watt, boiler 20 lt.  
Gruppi bassi, dosaggio automatico, pulsanti selezione illuminati di serie, dotata di 2 lance vapore, pompa rotativa, manometro caldaia e pompa.
48. **ADDOLCITORE AUTOMATICO ACQUA** depuratore portata 1000 l/h

#### LOTTO 6

1. N° 2 **ROBOT AD IMMERSIONE**
2. N° 2 **GRUPPO MOTORIDUTTORE** (grattugia- tritacarne e stendipasta)
3. N° 2 **PENTOLA CUOCIPASTA** con cestelli acciaio inox lt 30
4. **STERILIZZATORE ELETTRICO PER COLTELLI**, dimensioni cm 38X14X40, capacità 12 coltelli, struttura in acciaio inox, 230 volt, 1500 watt, termostato regolabile +30/+90, rubinetto di carico
5. **APRISCATOLE DA BANCO**, dimensioni cm. 10x23x69 (lpxh). Struttura in acciaio, Coltello in acciaio inox. Alzacoperchi magnetico
6. N° 2 **Pentola** diam 30
7. N° 2 **pentola** diam. 40
8. N° 2 **Casseruola alta a due maniglie con coperchio** diam 36
9. N° 2 **Casseruola alta a due maniglie con coperchio** diam 50
10. N° 2 **Casseruola alta ad un manico con coperchio** diam 20
11. N° 2 **Casseruola alta ad un manico con coperchio** diam 28
12. N° 2 **Casseruola bassa a due maniglie** diam. 36
13. N° 2 **Casseruola bassa a due maniglie** diam 50
14. N° 2 **Casseruola bassa a un manico con coperchio** diam 24
15. N° 2 **Casseruola bassa a un manico** diam 28
16. N° 2 **Tegame** a due maniglie diam 24
17. N° 2 **Tegame** a due maniglie con coperchio diam 40
18. N° 2 **Padella** a un manico diam 30
19. N° 2 **Padella** a un manico diam 40
20. N° 2 **Padella** a un manico antiaderente diam 30
21. N° 2 **Padella** a un manico antiaderente diam 40
22. N° 2 **Padella lionese in ferro** diam 32

- 23. N° 2 Padella lionese in ferro diam 35**
- 24. Wok in alluminio diam 30**
- 25. Wok in alluminio diam 40**
- 26. N° 2 Padella per crepe diam 24**
- 27. N° 2 Padella per crepe diam 30**
- 28. N° 2 Tegame rettangolare dim 40x30x10**
- 29. N° 20 Teglia gastronomica diam**

LOTTO 7

**Messa in opera di piccoli adattamenti edilizi**

1. Adeguamento impianto idrico
2. Adeguamento impianto elettrico
3. Adeguamento impianto Gas
4. Adeguamento norme di sicurezza superficie calpestabile.

